



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ульяновской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области  
в Ульяновском районе**

**433310 Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1  
Тел.: 8 84 254 2-15-98, E-mail: [isheevka@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:isheevka@73.rospotrebnadzor.ru)**

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 29 февраля 2024 года № 36**

**433310 Ульяновская область, Ульяновский район р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д. 1**

(место выдачи предписания)

**Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ульяновской области в Ульяновском районе**

(должность лица, составившего предписание)

**Николаевым Владиславом Александровичем**

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

**при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

**на основании решения, принятого заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области от 13.02.2024 № 06-У Федосковой Лилией Михайловной, в  
отношении: Областного государственного автономного учреждения социального  
обслуживания Психоневрологический интернат «Новый горизонт» (ОГАУСО ПНИ «Новый  
горизонт»), ИНН: 7321318983 ОГРН: 1137321000410 от 16.09.2013; 433300, Ульяновская  
область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия**

населения:

**На объекте, расположенном по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12:**

1. В жилом корпусе ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт» по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12 допускается переуплотненность спальных помещений. Так, на 1 этаже в жилых комнатах №№ 1-5, на 2 этаже в жилых комнатах №№ 8-11, 13-19 организовано проживание получателей социальных услуг на 4 человека, что нарушается требование пункта 9.10. СП 2.1.3678-20.

2. Не все жилые комнаты учреждения оборудованы ограждающими устройствами отопительных приборов (батареи), а именно жилая комната № 15, расположенная на 2 этаже, что является нарушением пункта 9.13. СП 2.1.3678-20.

3. На втором этаже лестничные пролеты имеют нарушение целостности покрытия: кафельная плитка имеет трещины и сколы;

кафельная плитка полов на втором этаже в трещинах, местами плитка не плотно прикреплена к бетонному основанию пола, что является нарушением пунктов 2.7. и 9.21. СП 2.1.3678-20.

Ответственность за данные нарушения возлагается на ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт».

4. В учреждении при организации питьевого режима с использованием кипяченой воды (на 1 этаже в фойе для просмотра мультимедиа) отсутствует график смены воды, а также наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков), отсутствует зона с промаркированными подносами для чистой и использованной посуды, что является нарушением требований пункта 9.36 СП 2.1.3678-20.

5. Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд должно использоваться бактерицидное оборудование, однако, на пищеблоке в цехе для холодных закусок отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением пункта 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за данные нарушения возлагается на директора ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт» Фёфелову Светлану Александровну.

**На объекте, расположенном по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10:**

6. Не выполняется обязательное требование п. 2.6. СП 2.1.3678 – 20, обследование технического состояния системы вентиляции не проводилось, не представлены результаты инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции;

7. Не выполняются обязательные требования п. 2.7. СП 2.1.3678 – 20, в тренажерной комнате жилого здания стены выполнены обоями; в творческой мастерской, слесарной мастерской стены выше панелей и потолок побелены; пол в слесарной мастерской бетонный без покрытия;

8. Не выполняется обязательное требование п. 2.10. СП 2.1.3678 – 20, контейнерная площадка для сбора ТКО у ворот территории ОГАУСО, не имеет ограждения;

9. Не выполняется обязательное требование п. 8.3.3. СП 2.1.3678 – 20, в прачечной допускает пересечение потоков чистого и грязного белья;

10. Не выполняется обязательное требование п. 9.9. СП 2.1.3678-20, в жилом корпусе отсутствуют отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви.

11. Не выполняется обязательное требование п. 9.19. СП 2.1.3678-20, воздух в жилых комнатах обеззараживаются по данным журнала учета кварцевания (фактически используется передвижной рециркулятор) ежедневно в период с 21.00 до 22.00, но при наличии 12 жилых комнат общей площадью 355 кв.м этого времени недостаточно;

12. Не выполняется обязательное требование п. 9.23. СП 2.1.3678-20, количество стульев в жилых комнатах меньше числа проживающих;

13. Не выполняется обязательное требование п. 9.24 СП 2.1.3678-20, в холлах жилого корпуса, в творческой мастерской установлена мягкая мебель покрытие которой не

обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, отсутствуют съёмные чехлы (не менее 2 комплектов);

14. Не выполняется обязательное требование п. 9.25 СП 2.1.3678-20, умывальная зона санитарных узлов не оборудована полочками для туалетных принадлежностей, отсутствует полотенцесушитель.

Ответственность за данные нарушения возлагается на ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт».

15. По результатам исследований используемых для дезинфекции растворов «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» (Протоколы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» №№73-16/00506-24, 73-01-16/00510-24) концентрация 0,03% раствора «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» и 0,2% раствора «НИКА-ХЛОР ЛЮКС» занижена (при допустимом 0,028-0,035 фактически – 0,142; при допустимом 0,185-0,215 фактически 0,106), что является нарушением требований п. 9.37 СП 2.1.3678-20.

Ответственность за данные нарушения возлагается на медицинскую сестру ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт» Андрееву Светлану Александровну.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",  
с целью устранения выявленных нарушений

### **ПРЕДПИСЫВАЮ**

провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

### **Областному государственному автономному учреждению социального обслуживания «Психоневрологический интернат «Новый горизонт»**

Юридический адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

Фактический адрес: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12; 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

ИНН: 7321318983 ОГРН: 1137321000410

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Организовать проживание получателей социальных услуг на объекте, расположенном по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12 в жилых комнатах №№ 1-5, на 2 этаже в жилых комнатах №№ 8-11, 13-19 в соответствии с пунктом 9.10. СП 2.1.3678-20.

Срок: до 14.10.2024

2. Оборудовать ограждающими устройствами отопительных приборов (батареи) в жилой комнате № 15, расположенной на 2 этаже по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

Срок: до 14.10.2024

3. Обеспечить соответствующий ремонт на втором этаже напольного покрытия лестничных пролетов и кафельной плитки полов на втором этаже в коридоре по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12.

Срок: до 14.10.2024

4. Организовать питьевой режим на объекте, расположенном по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12 с использованием кипяченой воды (на 1 этаже в фойе для просмотра мультимедиа) с учетом требований пункта 9.36 СП 2.1.3678-20.

Срок: до 14.10.2024

5. Обеспечить на пищеблоке в цехе для холодных закусок по адресу: 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12 наличие прибора для обеззараживания воздуха.

Срок: до 14.10.2024

6. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции и проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции на объекте, расположенном по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

7. Обеспечить по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10 отделку стен в тренажерной комнате жилого здания, в творческой мастерской, слесарной мастерской и пола в слесарной мастерской бетонный согласно требованиям пункта 2.7. СП 2.1.3678 – 20.

Срок: до 14.10.2024

8. Оградить контейнерную площадку для сбора по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

9. Разграничить потоки чистого и грязного белья в прачечной по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

10. Организовать обеззараживание жилых помещений с помощью рециркуляторов с учетом времени экспозиции и площади помещений на объекте по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

11. Обеспечить раздельное хранение уличной одежды и обуви в жилом корпусе по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

12. Обеспечить количество стульев в жилых комнатах согласно числу проживающих в жилом корпусе по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

13. Обеспечить наличие не менее 2 комплектов съёмных чехлов для мягкой мебели в холлах жилого корпуса, в творческой мастерской на объекте по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

14. Оборудовать умывальную зону санитарных узлов полочками для туалетных принадлежностей и полотенецсушителями по адресу: 433155, Ульяновская область, Майнский район, с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10.

Срок: до 14.10.2024

15. Осуществлять разведение дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией производителя.

Срок: до 14.10.2024, постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт», на директора ОГАУСО ПНИ «Новый горизонт» Фефелову Светлану Александровну.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении данного предписания представить информацию в срок до 14.10.2024 главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе В.А. Николаеву по адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1 (тел.: 8 84 254 2-15-98, e-mail: [isheevka@73.rospotrebnadzor.ru](mailto:isheevka@73.rospotrebnadzor.ru))

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт ТО

Николаев В.А.

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» февраля 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

E-mail: [ddominternat@mail.ru](mailto:ddominternat@mail.ru)

433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Кременская, д. 12

